

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Абай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района города Шымкента Департамента санитарно- эпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № 1701.X.KZ57VWF00048117
 Дата: 20.09.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Бану-Түркеш » бөбекжай балабақшасы » ЖІІС.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 10.09.2021 19:37:51 № KZ43RYS00156834**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли сад "Бану-Түркеш", Шымкент қаласы, Абай ауданы, Қазығұрт шағын ауданы, Қ.Жандарбеков көшесі, 62.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім және тәрбие

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **01.09.2021ж. № РО-21-01932/1526/4035-4041 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы. 01.09..2021ж. № 2021—1526/1075/РО-21-01932 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 01.09..2021ж. № РО21-01932 № 859 су үлгінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

« Бану- Түркеш » бөбекжай балабақшасы » ЖШС. Шымкент қаласы, Абай ауданы, Қазығұрт шағын ауданы, Қ.Жандарбеков көшесі, 62 мекенжайда орналасқан. Мекеме ғимаратының аумағы қоршалған. Объекті сыртқы жарықтандырумен жабдықталған. Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарық болуы анықталмады. Объектінің учаскесінде кіру жолдары, кіре -берістердің, жаяу жолдары қатты жабынмен жабылған. Мекеме ауласында күл-қоқыс үймелерін уақытша жинауға арнайы жапқыштары бар қоқыс жинағышы орнатылған. Балалардың бойы мен жасына сәйкес келетін топтық алаңшасы жасалған. Су қыздырғыштары бар, жарамды жағдайда.

Ауыз су режимі сақталған. Санитариялық-ауалық қондырғылар лары қарастырылмаған. Жасанды жарықтандыруда ақаулықтар анықталмады. Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкестігіне жарықтың зертханалық зерттеу нәтижелері бар, Ғимараттағы бөлмелерінде бір үлгідегі шамдар пайдаланады, шамдарда плафондар қарастырылған. Іріктелген люминисцентті шамдарды сақтауға арналған бір бөлме қарастырылған. Желдету жүйесінде ақаулық анықталмады. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне желдету тиімділігінің зертханалық зерттеу нәтижелері бар. Топтық үй-жайында, сондай-ақ киім шешетін орындардағы үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін термометрлер орнатылған.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне микроклиматтың зертханалық зерттеу нәтижелері бар. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне дезинфекциялаушы ерітінділердің зертханалық зерттеу нәтижелері бар. Тазалау құралдарын сақтауға арналған жеке үй-жай (арнайы орын) қарастырылған. Тексеру кезінде объектіде жәндіктер мен кеміргіштердің және басқа да буынаяқтылар анықталмады. Асханада турау құралдарымен, ішіндегі жабдықтармен және таңбаланған ас-үй ыдыстарымен қамтамасыз етілген. Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс бөлінген. Асхана және ас үй ыдыс аяғын кептіруге және сақтауға арналған жағдайлар жасалған. Қойма үй-жайларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждар, сөрелер, түп қоймалар орнатылған. Тоңазытқышында температуралық-ылғалдылық режимі сақталған. Қызметкерлері медициналық байқаудан өткен, мерзімі бар. Бөбекжай балабақшасы 4 топқа- 80 балаға арналған. Медициналық қызметі ұйымдастырылған. Медициналық кабинеті бар, медициналық жабдықтар мен аспаптарымен қамтылған. Өндірістік бақылау бағдарламасы ұйымдастырылған..

-

-

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) =

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
. 01.09.2021ж. № РО-21-01932/1526/4035-4041 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы. 01.09.. 2021ж. № 2021—1526/1075/РО-21-01932 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 01.09..2021ж. № РО21-01932 № 859 су үлгінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Бану- Түркеш » бөбекжай балабақшасы » ЖШС.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы № 615 бұйрығына сай

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

=

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Абай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Шымкент қ., Даңғылы Абай, № 37 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района города Шымкента Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Шымкент, Проспект Абая, дом № 37



(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сарсенбаев Нуркен Маратулы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

